

Установка ПО на DIB-360

1. Ассоциирование радиопульта с DIB-360.

Согласно руководства пользователя стр. 6 нужно нажать центральную кнопку и, удерживая ее, включить питание. Удерживать кнопку 15 секунд. Расстояние от пульта до приставки должно быть не более 5 см. Иногда с первого раза не получается, но не расстраивайтесь, как правило со второго захода пульт ассоциируется.



2. Установка ПО

Запишите на SD-карту (карту менее 2Гб приставка не видит) файл программы IP Cam Viewer:

<https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=778d4f2169fd4f628bea202b6d39bc>

или



<https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=6129de86bca0fc655aa6a0d7f40dddc1>

также можно посмотреть здесь:


<http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=188353&st=20>

Перейдите в меню «TV Apps / App Manager» и нажмите на пульте кнопку «Меню»





Выберите «Install APK» и нажмите центральную кнопку.



Установите программу

IP_Cam_Viewer_Lite_3.8.8.apk

Или


IP+Cam+Viewer+Pro+v5.2.1.apk

При установке первой программы Android сообщит, что установка стороннего ПО не разрешена и предложит перейти в раздел настройки системы. Поставьте галочку на «Разрешена установка стороннего ПО» и нажмите на пульте кнопку «Возврат».



Продолжите установку ПО. После завершения установки перезагрузите приставку.

После перезапуска увидите список установленных программ. Выберите и запустите нужную.



Как настроить IP Cam Viewer и добавить камеры ознакомьтесь в Интернет, так как это стороннее ПО, не относящееся к Dlink.

P.S. Также можно использовать для работы другое ПО, которое позволяет просматривать видео с камер Dlink.